

Une remise à jour complète  
Dans son contenu et sa mise en page

Tecno-Gaz S.p.A. Strada Cavalli, 4 • 43038 Sala Baganza (PR) Italy  
Tel./Ph +39 0521 8380 • Fax +39 0521 833391 • info@tecnogaz.com

Organe d'information d'entreprise réalisé par Tecno-Gaz S.p.A.  
Pour des informations, contacter info@tecnogaz.com ou accéder  
au site www.tecnogaz.com

# TECNO-GAZ NEWS

Octobre 2015  
Numéro 4


Infos et opportunités en direct  
entre le fabricant et l'utilisateur

## Toujours avec vous pour réussir à

# 360

Améliorer le travail  
quotidien du dentiste.  
*C'est la voie  
de la réussite.*

Tous les droits sont réservés. Variations des images ou du contenu peuvent être effectués sans aucun avis.  
Tecno-Gaz S.p.A. n'est pas responsable des dommages découlant de toute information erronée ou incomplète  
fournie dans cette publication. Les images des produits sont à des fins d'illustration seulement.



DU 24 AU 28  
NOVEMBRE



Visitez notre  
stand  
**2 L17**

FOCUSON

COMBIEN DE KG STÉRILISÉS?  
VOICI L'AUTOCLAVE POUR VOUS...

Gamme Onyx

Choisissez l'autoclave  
idéal pour vous



page 2

NOUVEAUX  
DÉTERGENTS CERTIFIÉS

Multisteril CD

Votre stérilisation  
certifiée

avec la nouvelle ligne de  
détergents spécifiques  
Multisteril CD  
L'unique certificat  
EN15883



page 4

C'EST LE MOMENT DE RENDRE  
VOTRE CABINET OPÉRATIONNEL

Kyri + Smart Trolleys

Le cabinet chirurgical  
polyvalent

La dentisterie se développe et  
avec elle la façon de concevoir  
les espaces et l'ergonomie.



page 6

page 12

Pour plus d'informations sur les offres  
présentées dans le Tecno-Gaz News,  
merci de nous contacter au:

00 39 0521.8380



www.tecnogaz.com



# Onyx B

Autoclave pour la stérilisation des charges de type B

# POUR VOS BESOINS LA GAMME ONYX SE MET EN



Choisissez l'autoclave pensé pour les besoins de votre cabinet

# 3

Tecno-Gaz a développé la nouvelle gamme d'autoclaves ONYXB, pour faire face à n'importe quelle exigence opérationnelle. Flexibilité, adaptation, modularité et économie sont les principes clés autour desquels tourne le projet ONYXB. Tout cela sans renoncer à la qualité ni à la fiabilité, prérogatives grâce auxquelles Tecno-Gaz s'affirme constamment comme leader dans le secteur.



## Basse consommation d'énergie

La gamme Onyx B a une consommation d'énergie contenue et un rapport consommation/charge imbattable. Économie et bénéfice pour l'environnement.



## Préchauffage stand by

Système de préchauffage avec stand by, pour le maintien de la température minimum et réduction consécutive des durées des cycles de stérilisation.


5 kg

# ONYXB 5.0



## 7 cycles de stérilisation

Le bon cycle pour chaque exigence opérationnelle



**Onyx B** Se distinguer par son professionnalisme est un atout pour votre cabinet

## LA PREMIÈRE LIGNE D'AUTOCLAVES QUANTITATIVE

Quelle charge  
devez vous  
stériliser?

5 kg > 7 kg > 8 kg >

- Consommation  
+ Charge



7 kg **ONYXB 7.0**

8 kg **ONYXB 8.0**



### P.I.D. System

P.I.D. est l'acronyme de proportionnel intégral dérivé et c'est l'expression maximale des contrôles à chaîne fermée. La structure de ce contrôle sophistiqué est simple et flexible. Assure un contrôle constant et un monitoring de tout le système fonctionnel de l'autoclave, en intervenant automatiquement en cas d'anomalies sur les paramètres techniques et électroniques incorrects. Un dispositif qui se comporte comme "un véritable technicien" avec une capacité de diagnostic et d'intervention en temps réel. Une solution qui limite anomalies et alarmes, et tout arrêt de la machine, en garantissant la plus grande fiabilité.



### SD card

Le système SD card assure l'enregistrement et l'archivage des données de tous les cycles exécutés, qui peuvent ensuite être téléchargés sur un pc et gérés. Le système SD CARD permet la mise à jour permanente de l'appareil. Celles-ci sont téléchargées sur votre ordinateur, puis il suffit de la réinsérer la carte dans votre autoclave. Une option extraordinaire pour avoir toujours le dispositif efficace et mis à jour.



### Alignement barrique

Alignement automatique de pression extérieure, qui se calibre automatiquement lors de la première mise en route sans aucune intervention technique.



### Connexion au réseau hydrique

L'autoclave est alimenté en eau de façon complètement autonome. Il est équipé d'un double réservoir: un d'eau pure, un d'eaux usées, il est conçu pour être connecté au réseau hydraulique par le système à osmose mod. PURA Plus.



### Validation opérateur cycle

Système intégré qui permet en fin de cycle d'associer l'opérateur au chargement stérilisé et d'avoir également la confirmation visuelle de l'opérateur.

# Multisteril + Multisteril CD

# L'UNIQUE SYSTÈME CERTIFIÉ

Se distinguer par son professionnalisme est un atout pour votre cabinet


*Certificat de l'Université de Dresde sur la capacité nettoyante et désinfectante du Multisteril associé à des liquides CTRL alt*

*Système intégré pour Multisteril + Multisteril CD la désinfection certifiée*

Optimisation et rationalisation des charges



Phases automatiques Multisteril





L'Institut d'Hygiène et de Microbiologie Médicale de la Faculté de Médecine de L'université de Dresde a réalisé de mai à Juillet 2014 des tests techniques et microbiologiques sur l'utilisation associée du bac multifonctions Multisteril Tecno-Gaz et des Liquides de la ligne Tecno-Gaz Ctrl Alt (Multisteril CD). Les tests effectués ont prouvé l'efficacité de la déterision et de la désinfection des instruments du dispositif Multisteril associé au Multisteril CD conformément à la Norme EN 15883, norme Européenne qui définit les caractéristiques de fonctionnement pour les appareils de lavage et de désinfection (WDS) conçus pour atteindre le niveau de désinfection pouvant être obtenu au moyen du nettoyage et de la désinfection thermique.

Le premier système certifié qui garantit:



DÉTERSION CERTIFIÉE



DÉSINFECTION CERTIFIÉE



PROTECTION DES INSTRUMENTS



### Eradication de la charge microbienne

Destruction totale de la charge bactérienne



### Contamination protéique résiduelle

Élimination des résidus en dessous des standards minimums



### Efficacité de la cavitation

Exceptionnelle sans endommager les instruments



## Multisteril CD

Liquide concentré pour la déterision et la désinfection d'instruments dentaires/médicaux et d'instruments de précision à rotation, sans aldéhydes ni phénols. Excellente compatibilité avec tous les instruments entaires.

Instruments médico-dentaires à usage universel.  
Instruments dentaires de précision à rotation.



# LE CABINET CHIRURGICAL *polyvalent*

## Opérer dans l'environnement parfait

Tecno-Gaz a décidé de développer le premier projet de CABINET CHIRURGICAL DENTAIRE INTÉGRÉ. A ce jour le peu de propositions étaient un "assemblage" de solutions dérivées du secteur hospitalier, peu conforme au secteur de l'odontologie.

Grâce à Tecno-Gaz, est né le premier projet chirurgical polyvalent KYRI, étudié et développé pour l'odontologie moderne.

### 1 *Kyri*

Le premier dispositif chirurgical étudié pour le chirurgien dentiste

Page 9



### 2 *Kyri Cart*


Système complet pour une utilisation polyvalente

Page 9

### 3 *Kyri Water Unit*

Dispositif de service modulaire

Page 9





## Tecno-Gaz est le partenaire idéal pour votre croissance professionnelle

- ✓ Professionnalisme du plus haut niveau
- ✓ Opérationnalité à 100%
- ✓ Service et support à 360°

## Le projet

Le projet est né de l'envie de réaliser la toute première unité chirurgicale opérationnelle. Composée d'une lampe scialytique aux spécifications dentaires, de meubles techniques modulaires, d'un Kart équipé d'un groupe hydrique sur roulettes. Tous ces dispositifs ont été étudiés afin de rendre le travail chirurgical du dentiste encore plus productif et opérationnel.



## Les solutions

### Vous voulez réaliser un cabinet chirurgical?

Si vous voulez consacrer un cabinet exclusivement aux activités chirurgicales, vous pouvez vous doter d'une:

- Unité opérationnelle chirurgicale KYRI
- Lampe chirurgicale ORION 40DS
- Ligne de mobiliers techniques KYRI SMART TROLLEY

### Vous voulez réaliser un cabinet chirurgical polyvalent?

Si vous souhaitez équiper un cabinet, non seulement à une activité chirurgicale, mais également à la dentisterie classique, vous pouvez vous équiper de:

- Unité opérationnelle chirurgicale KYRI
- Kart avec instruments KYRI KART
- Groupe hydrique KYRI WATER UNIT
- Lampe chirurgicale ORION 40DS
- Ligne de mobiliers techniques KYRI SMART TROLLEY



## Services étudiés Pour vous

De nombreux services exclusifs pour celui qui choisit les solutions Tecno-Gaz



## 4 ORION 40 DS

Lampe scialytique étudiée pour l'utilisation dentaire

Page 10

## 5 Smart trolley

Le premier concept d'Ameublement Technique Professionnel

Page 12 - 13

**Kyri** Unité pour traitements chirurgicaux et odontologique

# Kyri élément gagnant

## Beaucoup plus qu'un fauteuil

La combinaison parfaite entre un lit chirurgical et un fauteuil dentaire. Kyri est le point central de votre travail. Ses 5 positions et sa tête orbitale 3D, permettent une flexibilité des positions unique en son genre. Kyri est la combinaison parfaite entre un petit lit opératoire et d'un fauteuil dentaire.

### Technologie à l'avant-garde

- Articulations complexes multi-axes
- Systèmes anti-retrait
- Systèmes d'aspiration intégrés
- Pédalier Sans fil
- Intégration totale avec les autres dispositifs de la salle
- Tête orbitale
- Systèmes de stabilisation

**3D LOCK SYSTEM**



### Tête orbitale 3 axes

Lors des interventions de chirurgie dentaire, le positionnement correct de la tête du patient est fondamental pour permettre à l'équipe dentaire de travailler dans les meilleures conditions possibles.

### Pour travailler mieux

Une meilleure position et moins de pression musculaire pour le patient donc une plus grande facilité pour pratiquer.

### Patients plus détendus

En outre, une bonne position pour le patient réduit les tensions cervicales et augmente le confort postural.



**Choisissez le meilleur**

*Pour vous et pour vos patients*

Dossier enveloppant

Angles arrondis pour la plus grande accessibilité du champ opératoire



Course totale tête orbitale (200 mm)



### Confort maximum

Grâce au système "HPS CS (Option: Human Pressure Spot Compensation System) l'unité de traitement KYRI se conforme de façon active au patient en adaptant constamment la forme de la sellerie à la morphologie du patient. Un patient à son aise est un patient collaborant et qui pourra dire qu'il a vécu une expérience positive.

Lors des interventions de chirurgie dentaire, le bon positionnement de la tête de votre patient est fondamental pour aider l'équipe dentaire à travailler dans les meilleures conditions possibles.

### Positions infinies sur 5 axes

Kyri vous assiste dans chaque situation. Grâce à ses cinq mouvements, il peut effectuer n'importe quelle position nécessaire à une chirurgie et également dans des cas imprévus ou insolites.

Odontologie



## Kyri créé pour:

- ✓ Une bien meilleure qualité de travail
- ✓ Accueillir le patient et lui garantir le plus grand confort
- ✓ Donner une valeur ajoutée à votre cabinet

4 Éléments séparés pour le confort maximum du patient: **Tête, Tronc, Cuisses, Jambes**

Vérin articulé



Riel lateral

Mécanisme "anti-compression abdominale"

Personnalisez-le comme vous voulez!

Choisissez parmi les couleurs disponibles.



### Kyri Cart



Beaucoup plus qu'une unité dentaire

Divers possibilités de configuration chirurgicale grâce à Kyri Cart. Cinq slots pour instruments et contrôle total du positionnement de Kyri pour mémoriser et rappeler vos positions préférées.

### Kyri Water Unit



Parfait dans votre cabinet!

Le complément idéal qui rend le cabinet intégré Kyri multifonctionnel est Kyri Water Unit. Il permet le rinçage et la gestion de l'aspiration chirurgicale grâce à la tablette porte-canules équipée de 2 canules. Kyri Water Unit est un élément de jonction avec les systèmes d'aspiration du cabinet. La structure télescopique s'adapte à l'ergonomie opératoire et permet de ranger Kyri Water Unit sous les plans de travail.

### Positions anti-choc et d'urgence

Orthopnoïque ou demi-siège

Trendelenburg

Fowler



### Table chirurgicale

Hauteur variable





Orion40DS Il vous offre la bonne lumière

# PROTÉGEZ VOTRE VUE

Avec une lampe scialytique dentaire

Intensité lumineuse jusqu'à:  
**130.000 Lux**

Température couleur:  
**4.500/5.000 K**

Champ éclairé:  
**15 cm**

Spécialement conçue pour un usage dentaire



Pourquoi une lampe scialytique dentaire?

L'éclairage doit garantir la fidélité des informations visuelles transmises de la zone de travail au chirurgien pendant l'intervention, mais il assure également une protection de la vue.




Domages visuels possibles d'un éclairage traditionnel


Puisque la lumière est le support de la vue, il est nécessaire de s'en occuper dès le début de sa carrière, et non lorsque les problèmes apparaîtront.




Investissez sur votre principal outil de diagnostic: vos yeux.




## Orion40 DS



Plafond  
Art. LC002LRD




Mur  
Art. LC001LRD




Statif  
Art. LC003LRD





Champ éclairé 20 cm



Champ éclairé 15 cm



### Double plage d'éclairage

Les plages d'intensité lumineuse de la Lampe Orion 40DS change selon les besoins de l'opérateur:

- Fonction E-Dental Light: de 20.000 Lux à 55.000 Lux avec fonction de General Practice Lamp
- Fonction ORION Light: de 40.000 Lux à 130.000 Lux avec fonction de Lampe Chirurgicale



Éclairage parabolique indirect

## L'unique lampe scalytique dentaire!!

Orion 40 DS est une évolution de la fameuse Orion 40 dédiée aux exigences cliniques de l'odontologiste. Naissance de la première lampe scalytique spécialement développée pour l'utilisation dentaire grâce aux mesures photométriques liées aux exigences dentaires: mise au point à 80 cm et champ éclairé de 15 cm, intensité lumineuse jusqu'à 130.000 Lux et température de 4500/5000 k. ORION 40 DS est la première Lampe multifonctionnelle adaptée à la pratique dentaire, grâce à l'exclusive technologie E-Dentalight (fonction de l'unité dentaire) passe à la fonction scalytique pour chirurgie.



### E-Dentalight

Cette fonction permet de remplacer l'éclairage qu'émettent les lampes d'unité dentaire traditionnelles. Cette fonction exclusive permet d'allumer deux modules et d'en régler l'intensité et la température de couleur.



### Lumière froide

L'augmentation du rayonnement thermique sur le champ opératoire est proportionnelle à la quantité et à la puissance des LED utilisées. Grâce à son concept de lumière indirecte, Tecno-Gaz utilise un nombre réduit de LED.

## Orion60

Intensité lumineuse:  
130.000 Lux

Température couleur:  
4.500/5.000 K

Diamètre extérieur du réflecteur  
Ø 630 mm



## Orion80

Intensité lumineuse:  
160.000 Lux

Température couleur:  
4.500/5.000 K

Diamètre extérieur du réflecteur  
Ø 790 mm





# Le moment est venu de **RENDRE VOTRE CABINET OPÉRATIONNEL**

Tecno-Gaz a créé le concept SMART TROLLEY, en changeant ce qui semblait immuable. SMART TROLLEY est la nouvelle révolution copernicienne, non seulement parce qu'ils innovent complètement dans un secteur, mais **modifie la fonction d'un composant essentiel de la structure dentaire.** "LE MOBILIER" n'est plus seulement un élément visuel esthétique, mais il devient un élément d'organisation, ordre et efficacité, en se transformant en un élément actif lors des pratiques de travail quotidien.



- ✓ Conçus pour rendre le travail facile et productif
- ✓ Des rangements à fonction chirurgicale à 100%
- ✓ *Adapté pour tous les cabinets:* faciles à intégrer et à configurer



Plus les unités de service

Distributeur matériel jetable



Lavabo


**Ces meubles sont ils uniquement des rangements? Essayez de regardez de plus près...**

Nous vous présentons votre nouvelle équipe. Toujours plus opérationnelle!



## Dans votre espace arrive la nouvelle révolution copernicienne

Unités fonctionnelles opérationnelles tournées autour de vos exigences



Configurations infinies pour s'adapter à tous les cabinets

Plus de 80 configurations possibles à partir de 5 éléments de base.



### Smart Trolley Peropérateur



1U 3U 3U

Tiroirs "1U" et "3U" avec plateaux pour équipements et instruments.



Amplio espacio de "3U" para guardar objetos y materiales.



Plateaux pour équipements et instruments



### Smart Trolley Électro-médical



Deux plateaux inclinables avec bord de limitation  
Panneau pour câblage escamotable, facilement rétractable

Base porte-rhéostat rabaisée avec fentes pour le câblage



Base porte-rhéostat



### Smart Trolley Post-opérateur



2U 4U

Tiroir 2U avec deux bacs INOX avec couvercle avec joint anti-clapotis

Tiroir 4U avec conteneurs pour tri sélectif



Conteneurs tri sélectif





# Les bons dispositifs POUR MIEUX AFFRONTÉ LES URGENCES



## Monitorage et diagnostic

### Monitor MD

7 paramètres

- Ecg 5 canaux 2 tracés
- Pression systolique/diastolique/moyenne
- Battements cardiaques
- Oxymètre de pouls
- Contrôle de la respiration
- Température à double sonde
- Réglage paramètres

#### Fonctions

Moniteur multiparamétrique, avec indication numérique et tracé

Fonctionnement sur batterie et secteur

Équipé d'une imprimante intégrée

Raccord réseau pour la gestion à distance

Réglage et configuration des paramètres

Moniteur 10 pouces

### Vital Monitor

4 paramètres

- Saturation oxygène
- Pression sanguine
- Fréquence cardiaque
- Visualisation courbe plétismographique

#### Équipé de

- Capteur SpO<sub>2</sub>
- Manchon adultes
- Rallonge pour manchon
- Pochette et dragonne
- Câble USB + Logiciel (plateforme Windows®)

#### Compact:

pour une manipulation optimale.

#### Portatif:

grâce à la technologie sans fil.

**Gestion simple et économique** alimentation: piles rondes.

**Ergonomie opérationnelle** avec seulement deux capteurs.

### Vital Test

3 paramètres

- Saturation oxygène
- Pression sanguine
- Visualisation courbe plétismographique

Étudié pour être utilisé en milieu médical. Simple mais équipé de nombreuses fonctions, il peut être fourni avec un support spécifique conçu pour être fixé au fauteuil, au mur ou au chariot. Cette option permet d'effectuer un contrôle continu de l'instrument et de le transformer en instrument pratique pour une utilisation permanente.

#### Fonctions

- Visualisation onde ou lecture décimale des valeurs
- Sélection lecture adulte-enfant
- Sonore on/off et volume correspondant réglable
- Alarmes min./max SpO<sub>2</sub> et PR
- Identification du patient
- Date relevé

## Oxygénation

### AirOx, réanimateur avec bouteille d'oxygène

Dispositif important car l'oxygène est le substrat de base pour faire survivre les cellules.

La bouteille doit garantir une distribution minimum d'une heure à raison de 15 litres par minutes. La bouteille doit contenir 5 litres de liquide au minimum.(1.000 litres gazeux).


Tecno-gaz peut fournir le réanimateur AIR-OX équipé de:

- Bouteille d'oxygène de 5 l (litres gazeux 1000) avec réducteur et doseur de litres
- Masque pour oxygénothérapie
- Ballon réanimateur avec masque
- Accessoires divers (ouvre-bouche, tire-langue, canules de Guedel, tuyaux).

RISQUE

Risque nul ou faible

Risque faible



ÉLECTRODES  
UNIVERSELLES

LE SEUL  
DÉFIBRILLATEUR  
AYANT DES  
CARACTÉRISTIQUES  
EXCLUSIVES!



## Défibrillation

### TecnoHeart Plus, Le dispositif de premiers secours!

El desfibrilador semiautomático es un dispositivo capaz de realizar la desfibrilación de las paredes musculares del corazón de manera segura, desde el momento que está equipado con sensores para reconocer el paro cardíaco debida a arritmia, fibrilación ventricular y taquicardia ventricular. En los casos mencionados arriba el desfibrilador determina automáticamente si es necesaria una descarga y selecciona el nivel de energía necesario. El usuario que lo maniobra no tiene la posibilidad de forzar la descarga cuando el dispositivo señala que ésta no es necesaria.

- Siempre listo para usar (electrodos preconectados)
- Auto check internos para la máxima eficiencia operativa
- Producto salvavidas certificado
- Tecla de selección función Adulto/Niño integrada



### E-Point, tout le nécessaire en un rien de temps

L'urgence exige une attention maximale et opérationnelle. La fonctionnalité des appareils est un aspect déterminant. Tecno-Gaz S.p.A. a réalisé E-POINT, un centre mobile de premiers secours. La vitesse est l'objectif principal, ce qui, grâce à cette structure mobile prête à l'emploi, vous permet une rapidité et une efficacité à toutes épreuves.

Cette solution permet de pouvoir avoir une structure qui peut recevoir:

- Le kit de réanimation
- Le défibrillateur
- Le moniteur multi-paramètre
- l'oxymètre de pouls

*La solution idéale  
pour toutes les  
structures sanitaires*



# Profitez des avantages!

La complémentarité des équipements Tecno-Gaz vous permet de répondre aux exigences de vos protocoles tout en réalisant de fortes économies.



Art. AB015ZXY

## Onyx B 5.0

Autoclave pour la stérilisation des charges de type B



Art. 01002NPU

## Pura Plus

Osmoseur

ECONOMISEZ PLUS DE  
**1.100€**

### PACK 1

Onyx B 5.0 +  
Pura Plus =

Prix standard ~~6.574€~~<sup>TTC</sup>

Prix du Pack

**5.390€**<sup>TTC</sup>



Art. AB012ZXZ

## Onyx B 7.0

Autoclave pour la stérilisation des charges de type B



Art. 01002NPU

## Pura Plus

Osmoseur

ECONOMISEZ PLUS DE  
**1.100€**

### PACK 2

Onyx B 7.0 +  
Pura Plus =

Prix standard ~~7.186€~~<sup>TTC</sup>

Prix du Pack

**5.990€**<sup>TTC</sup>

**Packs** Validité jusqu'au 31/12/2015



**PACK 3**

Onyx B 8.0 +  
Pura Plus =

Prix standard

~~7.723€<sup>TTC</sup>~~

Art.  
AB017ZXZ

**Onyx B 8.0**

Autoclave pour la stérilisation des charges de type B

Art.  
O1002NPU

**Pura Plus**

Osmoseur

ECONOMISEZ PLUS DE  
**1.500€**

Prix du Pack

**6.190€<sup>TTC</sup>**



**PACK 4**

Europa B Evo +  
Multisteril =

Prix standard

~~9.900€<sup>TTC</sup>~~

Art.  
2033S2

**Europa B Evo**

Autoclave pour la stérilisation des charges de type B

Art.  
2200S

**Multisteril**

Bac multifonctions

ECONOMISEZ PLUS DE  
**2.200€**

Prix du Pack

**7.690€<sup>TTC</sup>**



Art. DM401ALP  
6 pcs.

**Multisteril CD**

Concentré liquide pour le nettoyage et la désinfection

Art. 2200S

**Multisteril**

Bac multifonctions

ECONOMISEZ PLUS DE **900€**

**PACK 5**

**Multisteril CD +  
Multisteril =**

Prix standard

~~4.762€<sup>TTC</sup>~~

Prix du Pack

**3.790€<sup>TTC</sup>**



Art. DM401ALP  
6 pcs.

**Multisteril CD**

Concentré liquide pour le nettoyage et la désinfection

Art. DM401ALP  
6 pcs.

**Multisteril CD**

Concentré liquide pour le nettoyage et la désinfection

ECONOMISEZ PLUS DE **200€**

**PACK 6**

**4 Multisteril CD +  
1 Multisteril CD =**

Prix standard

~~1.464€<sup>TTC</sup>~~

Prix du Pack

**1.190€<sup>TTC</sup>**

**Packs** Validité jusqu'au 31/12/2015



Art. 11250

### B-Test Plus

Incubateur biologique à 3 flacons.



Art. TS004Z00

### Test kit annuel

Quel est dans le KIT:  
20 Flacons, 100 Helix Test,  
250 VaporLine, 12 Bowie & Dick

ECONOMISEZ  
**280€**

## PACK 7

**B-Test Plus +  
Test kit annuel =**

Prix standard

~~874€~~<sup>TTC</sup>

Prix du Pack

**590€**<sup>TTC</sup>



Art. KT005ZDM

### CPRtg

Masseur cardiaque extérieur



Art. AE003Z12

### TecnoHeart Plus

Defibrillateur semi automatique

ECONOMISEZ  
**260€**

## PACK 8

**CPRtg +  
TecnoHeart Plus =**

Prix standard

~~2.156€~~<sup>TTC</sup>

Prix du Pack

**1.890€**<sup>TTC</sup>



Art. 3002-E

**Air-Ox**

Réanimation avec bouteille d'oxygène



Art. AE003Z12

**TecnoHeart Plus**

Defibrillateur semi automatique



**PACK 9**

**Air-Ox + TecnoHeart Plus + CPRtg + E-Point**



Prix standard

~~4.102€<sup>TTC</sup>~~

Prix du Pack

**3.390€<sup>TTC</sup>**

**ESSENTIELS EN CAS D'URGENCE DANS VOTRE CABINET**

Art. KT005ZDM

**CPRtg**

Masseur cardiaque extérieur



Art. M0002MPS

**E-Point**

Centre mobile de secours



ECONOMISEZ PLUS DE **700€**



Art. LC001LRD

**Orion 40DS**

Lampe équipée technologie LED



Art. SA210ZSA

**SterilAir Pro**

Appareil de stérilisation de l'air

ECONOMISEZ **2.800€**

**PACK 10**

**Orion 40DS + SterilAir Plus**

Prix standard

~~9.679€<sup>TTC</sup>~~

Prix du Pack

**6.790€<sup>TTC</sup>**



Tecno-Gaz S.p.A.  
Strada Cavalli, 4  
43038 Sala Baganza (PR) Italy  
Tel./Ph +39 0521 8380 • Fax +39 0521 833391  
info@tecnogaz.com

www.tecnogaz.com

DU 24 AU 28 NOVEMBRE



**ADF 2015**

24-28 November 2015 • Palais de Congrès • Paris

> Visitez notre stand **2 L17**

Tous les droits sont réservés. Variations des images ou du contenu peuvent être effectués sans aucun avis. Tecno-Gaz S.p.A. n'est pas responsable des dommages découlant de toute information erronée ou incomplète fournie dans cette publication. Les images des produits sont à des fins d'illustration seulement.



\* M T G Z N O 0 0 5 \*